



Ordrekontoret
 Bülowsvej 27
 1790 København V

Tlf. 35 88 50 00
 Fax 35 88 50 01

www.dianova.dk

Bestillingsseddel - autovaccine

Dyrlæge/praksis (stempel)

Dyrlægens autorisationsnr. _____ VD-praksis nr. _____

Dyrlægens underskrift _____ Dato _____

Autovaccine

Varenr.	Varenavn	Pakningsstørrelse	Antal pakker
689146	Autovaccine E. coli	500 ml (1000 ds)	

Minimum bestilling 2000 ds (2 x 500 ml)

Besætningsejer

Besætningsejer _____

Adresse _____

CHR. nr. _____ Kundenr. _____

Mobil + fastnet tlf. (begge SKAL oplyses) _____

Samtykkeerklæring:

Ved anvendelse af E.Coli autovaccine kan der være en lille risiko for krydsreaktion ved den nationale Salmonella overvågning. Dianova A/S kan imidlertid ikke påtage sig ansvar for eventuelle problemer med krydsreaktioner og deraf følgende udgifter til afklaring af Salmonella mistanke. Ved denne samtykkeerklæring påtager undertegnede sig risikoen ved denne bestilling.

Dato _____ Underskrift _____

Leveringsadresse: _____ Som ovenfor _____

_____ Anden: _____

_____ Navn: _____

_____ Adresse _____

_____ Postnr. _____ By _____

Leveringsbetingelser: Se www.dianova.dk